

CENÍK vč. EC popl.

(Ceny v Kč včetně DPH 21%)

Staré DIN číslo	SAP č.	13-ti místné značení (S = suché / N = nalité)
--------------------	--------	--

Váha	Paleta ks nalité	↓	1=DIN póly; 3=Japonské póly - slabé; 19=Ford póly - ploché □ = HEAVY DUTY ■ = SUPER HEAVY DUTY ® = OTŘESUVZDORNÉ PŘEVODNÍ LF = SPECIÁLNÍ BALENÍ ELEKTROLYTU © = CENTRÁLNÍ ODPLYŇOVÁNÍ	C	EN	Kapacita	Rozměry [mm]			Pólo-	Zpús.	Vybíjecí
						[V / Ah]	délka	šířka	výška	vání	upev.	proud [A]

Silver Dynamic

SILVER Dynamic ("BEST")						Prod.cena
552401	533072	552 401 052 316	2	2	640	2 640
554400	533074	554 400 053 316	2	2	730	2 730
561400	533085	561 400 060 316	2	3	110	3 110
563400	533086	563 400 061 316	2	3	200	3 200
563401	533087	563 401 061 316	2	3	200	3 200
574402	533095	574 402 075 316	2	3	720	3 720
577400	533096	577 400 078 316	2	3	910	3 910
585200	533098	585 200 080 316	2	4	280	4 280
585400	597319	585 400 080 316	2	4	280	4 280
600402	533105	600 402 083 316	2	5	030	5 030
610402	533107	610 402 092 316	2	5	550	5 550

72	1
63	1
63	1
63	1
63	1
48	1
48	1
36	1
36	1
36	1
36	1

12V	52Ah	207	175	175	0	B13	520 A
12V	54Ah	207	175	190	0	B13	530 A
12V	61Ah	242	175	175	0	B13	600 A
12V	63Ah	242	175	190	0	B13	610 A
12V	63Ah	242	175	190	1	B13	610 A
12V	74Ah	278	175	175	0	B13	750 A
12V	77Ah	278	175	190	0	B13	780 A
12V	85Ah	315	175	175	0	B13	800 A
12V	85Ah	315	175	190	0	B13	800 A
12V	100Ah	353	175	190	0	B13	830 A
12V	110Ah	393	175	190	0	B13	920 A

Blue dynamic

BLUE dynamic ("BETTER")						Prod.cena
540125	591124	540 125 033 313	2	1	870	1 870
540126	533058	540 126 033 313	2	1	870	1 870
540127	533059	540 127 033 313	2	1	870	1 870
544401	597323	544 401 042 313	2	2	040	2 040
544402	533062	544 402 044 313	2	2	040	2 040
545155	533065	545 155 033 313	2	2	080	2 080
545156	533066	545 156 033 313	2	2	080	2 080
545157	533067	545 157 033 313	2	2	080	2 080
545158	533068	545 158 033 313	2	2	080	2 080
552400	533071	552 400 047 313	2	2	430	2 430
560127	533077	560 127 054 313	2	2	780	2 780
560408	533078	560 408 054 313	2	2	780	2 780
560409	533079	560 409 054 313	2	2	780	2 780
560410	533080	560 410 054 313	2	2	780	2 780
560411	533084	560 411 054 313	2	2	780	2 780
570412	533090	570 412 063 313	2	3	260	3 260
570413	533091	570 413 063 313	2	3	260	3 260
572409	533092	572 409 068 313	2	3	340	3 340
574012	533093	574 012 068 313	2	3	430	3 430
574013	533094	574 013 068 313	2	3	430	3 430
580400	597318	580 400 074 313	2	3	740	3 740
580406	533097	580 406 074 313	2	3	740	3 740
595402	533102	595 402 080 313	2	4	420	4 420
595404	533103	595 404 083 313	2	4	420	4 420
595405	533104	595 405 083 313	2	4	420	4 420

72	3
72	3
72	3
72	1
72	1
72	1
66	3
66	1
66	3
66	1
72	1
63	1
63	1
63	1
63	1
63	1
48	1
48	1
48	1
48	1
48	1
48	1
36	1
36	1
36	1
36	1

12V	40Ah	187	127	227	0	B01	330 A
12V	40Ah	187	127	227	0	B00	330 A
12V	40Ah	187	127	227	1	B00	330 A
12V	44Ah	175	175	190	0	B13	420 A
12V	44Ah	207	175	175	0	B13	440 A
12V	45Ah	238	129	227	0	B00	330 A
12V	45Ah	238	129	227	0	B00	330 A
12V	45Ah	238	129	227	1	B00	330 A
12V	45Ah	238	129	227	1	B00	330 A
12V	52Ah	207	175	190	0	B13	470 A
12V	60Ah	242	175	190	1	B13	540 A
12V	60Ah	242	175	190	0	B13	540 A
12V	60Ah	242	175	175	0	B13	540 A
12V	60Ah	232	173	225	0	B00	540 A
12V	60Ah	232	173	225	1	B00	540 A
12V	70Ah	261	175	220	0	B01	630 A
12V	70Ah	261	175	220	1	B01	630 A
12V	72Ah	278	175	175	0	B13	680 A
12V	74Ah	278	175	190	0	B13	680 A
12V	74Ah	278	175	190	1	B13	680 A
12V	80Ah	315	175	190	0	B13	740 A
12V	80Ah	315	175	175	0	B13	740 A
12V	95Ah	353	175	190	0	B13	800 A
12V	95Ah	306	173	225	0	B01	830 A
12V	95Ah	306	173	225	1	B01	830 A

Asia typy V=rozdíl ve výšce

CENÍK vč. EC popl.

(Ceny v Kč včetně DPH 21%)

Staré DIN číslo	SAP č.	13-ti místné značení (S = suché / N = nalité)
--------------------	--------	--

Paleta ks nalité	Váha
------------------------	------

↓ 1=DIN póly; 3=Japonské póly - slabé; 19=Ford póly - ploché

□ = HEAVY DUTY

■ = SUPER HEAVY DUTY

® = OTŘESUVZDORNÉ PŘEVODNÍ

LF = SPECIÁLNÍ BALENÍ ELEKTROLYTU

© = CENTRÁLNÍ ODPLYŇOVÁNÍ C

Black dynamic

BLACK dynamic ("GOOD")					Prod. cena
66017	557002	66 017 036 312	1	2 590	
77015	557006	77 015 036 312	1	3 000	
540406	597322	540 406 034 312	2	1 710	
541400	533060	541 400 036 312	2	1 750	
545077	533063	545 077 030 312	2	1 910	
545079	533064	545 079 030 312	2	1 910	
545412	533069	545 412 040 312	2	1 910	
545413	533070	545 413 040 312	2	1 910	
553400	533073	553 400 047 312	2	2 270	
556400	533075	556 400 048 312	2	2 390	
556401	533076	556 401 048 312	2	2 390	
570144	533088	570 144 064 312	2	2 990	
570409	533089	570 409 064 312	2	2 990	
588403	533099	588 403 074 312	2	3 740	
590122	533100	590 122 072 312	2	3 820	

96	1
96	1
72	1
72	1
78	1
78	1
72	1
72	1
72	1
72	1
63	1
63	1
48	1
48	1
36	1
36	1

6V	66Ah	178	175	188	0	B04	360 A
6V	77Ah	216	170	191	0	B06	360 A
12V	40Ah	175	175	190	0	B13	340 A
12V	41Ah	207	175	175	0	B13	360 A
12V	45Ah	219	135	225	0	B01	300 A
12V	45Ah	219	135	225	1	B01	300 A
12V	45Ah	207	175	190	0	B13	400 A
12V	45Ah	207	175	190	1	B13	400 A
12V	53Ah	242	175	175	0	B13	470 A
12V	56Ah	242	175	190	0	B13	480 A
12V	56Ah	242	175	190	1	B13	480 A
12V	70Ah	278	175	175	0	B13	640 A
12V	70Ah	278	175	190	0	B13	640 A
12V	88Ah	353	175	175	0	B13	740 A
12V	90Ah	353	175	190	0	B13	720 A

CENÍK vč. EC popl.(Ceny v Kč včetně DPH 21%)

Staré DIN číslo	SAP č.	13-ti místné značení (S = suché / N = nalité)
--------------------	--------	--

↓	↓	1=DIN póly; 3=Japonské póly - slabé; 19=Ford póly - ploché		□ = HEAVY DUTY	■ = SUPER HEAVY DUTY	® = OTŘESUVZDORNÉ PROVEDENÍ	LF = SPECIÁLNÍ BALENÍ ELEKTROLYTU	© = CENTRÁLNÍ ODPLYŇOVÁNÍ	C	EN
		Kapacita [V / Ah]	Rozměry [mm] délka šířka výška							
Váha	Paleta ks nalité									

CENÍK vč. EC popl.

(Ceny v Kč včetně DPH 21%)

Staré DIN číslo	SAP č.	13-ti místné značení (S = suché / N = nalité)
--------------------	--------	--

Váha	Paleta ks nalité	↓	1=DIN póly; 3=Japonské póly - slabé; 19=Ford póly - ploché	Kapacita [V / Ah]	Rozměry [mm] délka šířka výška	Pólo- váni	Zpús. upev.	EN Vybíjecí proud [A]
			□ = HEAVY DUTY ■ = SUPER HEAVY DUTY ® = OTŘESUVZDORNÉ PŘEVODNÍ LF = SPECIÁLNÍ BALENÍ ELEKTROLYTU © = CENTRÁLNÍ ODPLYŇOVÁNÍ					

Pro motive

Speciální nákladní akumulátory - technologie Ca-Ca-Ag
absolutně bezúdržbová
speciální víko s centrálním odplyňováním

VARTA PROMotive SILVER					Prod. cena
645400	553549	645 400 080 A72	2	6 290	
680108	553555	680 108 100 A72	2	7 800	
725103	553559	725 103 115 A72	2	9 780	

24	1	■
21	1	■
12	1	■

12V	145Ah	513	189	223	3	B00	800 A
12V	180Ah	513	223	223	3	B00	1000 A
12V	225Ah	518	276	242	3	B00	1150 A

VARTA PROMotive BLUE					Prod. cena
640103	553545	640 103 080 A73	2	5 980	
640400	553546	640 400 080 A73	2	5 980	
670103	553552	670 103 100 A73	2	7 280	
670104	553553	670 104 100 A73	2	7 280	
715400	553557	715 400 115 A73	2	9 210	

24	1	□
24	1	□
21	1	□
21	1	□
12	1	□

12V	140Ah	513	189	223	3	B00	800 A
12V	140Ah	513	189	223	3	B03	800 A
12V	170Ah	513	223	223	3	B00	1000 A
12V	170Ah	513	223	223	3	B03	1000 A
12V	215Ah	518	276	242	3	B00	1150 A

VARTA PROMotive EFB					Prod. cena
690500		690 500 105 E65	2	7 680	
740500		740 500 120 E65	2	10 920	

21	1	
12	1	

12V	190Ah	513	223	223	3	B00	1050 A
12V	240Ah	518	276	242	3	B00	1200 A

CENÍK vč. EC popl.

(Ceny v Kč včetně DPH 21%)

Staré DIN číslo	SAP č.	13-ti místné značení (S = suché / N = nalité)
--------------------	--------	--

Paleta ks nalité	Váha
------------------------	------

↓ 1=DIN póly; 3=Japonské póly - slabé; 19=Ford póly - ploché

□ = HEAVY DUTY

■ = SUPER HEAVY DUTY

® = OTŘESUVZDORNÉ PROVEDENÍ

LF = SPECIÁLNÍ BALENÍ ELEKTROLYTU

© = CENTRÁLNÍ ODPLYŇOVÁNÍ C

EN

Kapacita [V / Ah]

Rozměry [mm] délka šířka výška

Pólo- vání

Zpús. upev.

Vybíjecí proud [A]

VARTA Start-Stop

(pro vozidla s technikou Start-Stop)

VARTA Professional

(baterie pro volný čas)

VARTA START-STOP PLUS (AGM)				Prod.cena
560901	567714	560 901 068 B51	2	4 950
570901	567716	570 901 076 B51	2	5 790
580901	567718	580 901 080 B51	2	6 630
595901	567740	595 901 085 B51	2	7 860
605901	567742	605 901 095 B51	2	8 650

17,5	57
20,4	48
22,76	36
26,4	36
29,4	36

1	AGM	12V	60Ah	242	175	190	0	B13	680A
1	AGM	12V	70Ah	278	175	190	0	B13	760 A
1	AGM	12V	80Ah	315	175	190	0	B13	800 A
1	AGM	12V	95Ah	353	175	190	0	B13	850 A
1	AGM	12V	105Ah	393	175	190	0	B13	950 A

VARTA START-STOP (EFB)				Prod.cena
560500	567153	560 500 056 B60	2	3 870
565500	567155	565 500 065 B60	2	4 230
570500	567159	570 500 065 B60	2	4 540
575500	567172	575 500 073 B60	2	4 840
580500	567175	580 500 073 B60	2	5 200

15,66	60
18,39	48
18,89	48
20,74	48
21,23	42

1	EFB	12V	60Ah	242	175	190	0	B13	560 A
1	EFB	12V	65Ah	278	175	175	0	B13	650 A
1	EFB	12V	70Ah	278	175	190	0	B13	650 A
1	EFB	12V	75Ah	315	175	175	0	B13	730 A
1	EFB	12V	80Ah	315	175	190	0	B13	730 A

VARTA Professional STARTER				Prod.cena
930052	593700	930 052 047 B91	2	2 250
930060	593701	930 060 054 B91	2	2 450
930074	593702	930 074 068 B91	2	2 910
930095	593703	930 095 080 B91	2	3 800

12,4	72
15	63
17,87	48
21,32	36

Kapacita C20

(EN)

1		12V	52Ah	207	175	190	0	B13	470 A
1		12V	60Ah	242	175	190	0	B13	540 A
1		12V	74Ah	278	175	190	0	B13	680 A
1		12V	95 Ah	353	175	190	0	B13	800 A

VARTA Professional Dual Purpose				Prod.cena
812071	585428	812 071 000 B91	2	3 120
930060	585549	930 060 056 B91	2	3 700
930075	585561	930 075 065 B91	2	4 440
930090	585564	930 090 080 B91	2	5 080
820054	619801	820 054 080 B91	2	4 240
930140	585430	930 140 080 B91	2	5 940
930180	585431	930 180 100 B91	2	7 620
930230	585429	930 230 115 B91	2	9 730

17,22	48
16,8	60
19,5	48
24,6	36
23,25	36
36,62	24
45,1	21
56,75	12

Kapacita C20

(EN)

1		12V	75Ah	260	175	225	1	B01	600A
1		12V	60Ah	242	175	190	0	B13	560A
1		12V	75Ah	278	175	190	0	B13	650A
1		12V	90Ah	353	175	190	0	B13	800A
1		12V	105Ah	330	175	240	9	B01	800A
1		12V	140Ah	513	189	223	3	B00	800A
1		12V	180Ah	513	223	223	3	B00	1000A
1		12V	230Ah	518	276	242	3	B00	1150A

VARTA Professional AGM				Prod. Cena
840060	590712	840 060 068 C54	2	5 060
840070	590713	840 070 076 C54	2	5 960
840080	590714	840 080 080 C54	2	6 860
840095	590715	840 095 085 C54	2	8 120
840105	590716	840 105 095 C54	2	9 000

17,5	57
20,4	48
22,76	36
26,4	36
29,4	36

Kapacita C20

(SAE)

1	AGM	12V	60Ah	242	175	190	0	B13	680 A
1	AGM	12V	70Ah	278	175	190	0	B13	760 A
1	AGM	12V	80Ah	315	175	190	0	B13	800 A
1	AGM	12V	95Ah	353	175	190	0	B13	850 A
1	AGM	12V	105Ah	394	175	190	0	B13	950 A

VARTA Professional Deep Cycle				Prod. Cena
300208	598635	300 208 000 B91	2	4 540
300216	598636	300 216 000 B91	2	4 690
300232	598638	300 232 000 B91	2	5 010
400170	598640	400 170 000 B91	2	4 940

28,8	24
29,2	24
30,2	24
31	24

Kapacita C20

(SAE)

8		6V	208Ah	261	181	283	0	B00	
8		6V	216Ah	261	181	283	0	B00	
8		6V	232Ah	261	181	283	0	B00	
8		6V	170Ah	261	181	283	1	B00	

CENÍK vč. EC popl.(Ceny v Kč včetně DPH 21%)

Staré DIN číslo	SAP č.	13-ti místné značení (S = suché / N = nalité)
--------------------	--------	--

Váha	Paleta ks nalité	↓ ↓	1=DIN póly; 3=Japonské póly - slabé; 19=Ford póly - ploché			Pólo- váni	Zpús. upev.	EN Vybíjecí proud [A]
			□ = HEAVY DUTY	■ = SUPER HEAVY DUTY	® = OTŘESUVZDORNÉ PROVEDENÍ			
LF = SPECIÁLNÍ BALENÍ ELEKTROLYTU			© = CENTRÁLNÍ ODPLYŇOVÁNÍ	C				

CENÍK vč. EC popl.

(Ceny v Kč včetně DPH 21%)

Staré DIN číslo	SAP č.	13-ti místné značení (S = suché / N = nalité)
--------------------	--------	--

Váha	Paleta ks nalité	↓	1=DIN póly; 3=Japonské póly - slabé; 19=Ford póly - ploché	Kapacita [V / Ah]	Rozměry [mm] délka šířka výška	Pólo- váni	Zpús. upev.	EN Vybíjecí proud [A]
		□	= HEAVY DUTY					
			■	= SUPER HEAVY DUTY				
			Ⓜ	= OTŘESUVZDORNÉ PROVEDENÍ				
			LF	= SPECIÁLNÍ BALENÍ ELEKTROLYTU				

PERION new range

PERION new range				S	N	Prod.cena
541400	534381	541 400 036 748		2		1 490
545412	534384	545 412 040 748		2		1 630
556400	534386	556 400 048 748		2		2 040
556401	534387	556 401 048 748		2		2 040
560408	534389	560 408 054 748		2		2 380
560409	534388	560 409 054 748		2		2 380
570409	534391	570 409 064 748		2		2 540
572409	534392	572 409 068 748		2		2 870
574104	534806	574 104 068 748		2		2 940
583400	534393	583 400 072 748		2		3 020
595402	534395	595 402 080 748		2		3 800

	72	1		⊙	12V	41Ah	207	175	175	0	B13	360 A
	72	1		⊙	12V	45Ah	207	175	190	0	B13	400 A
	63	1		⊙	12V	56Ah	242	175	190	0	B13	480 A
	63	1		⊙	12V	56Ah	242	175	190	1	B13	480 A
	63	1		⊙	12V	60Ah	242	175	190	0	B13	540A
	63	1		⊙	12V	60Ah	242	175	175	0	B13	540A
	48	1		⊙	12V	70Ah	278	175	190	0	B13	640A
	48	1		⊙	12V	72Ah	278	175	175	0	B13	680A
	48	1		⊙	12V	74Ah	278	175	190	0	B13	680A
	36	1		⊙	12V	83Ah	353	175	175	0	B13	720A
	36	1		⊙	12V	95Ah	353	175	190	0	B13	800A

PERION nákladní baterie				S	N	Prod.cena
620045	552945	620 045 068 748		2		4 330
640035	552952	640 035 076 748		2		5 090
655013	552956	655 013 090 748		2		5 710
670043	552958	670 043 100 748		2		6 200
680032	552959	680 032 100 748		2		6 530
725012	552962	725 012 115 748		2		8 180

24	1	□			12V	120Ah	513	189	223	3	B00	680 A
24	1	□			12V	140Ah	513	189	223	3	B00	760 A
21	1	□			12V	155Ah	513	223	223	3	B00	900 A
21	1	□			12V	170Ah	513	223	223	3	B00	1000 A
21	1	□			12V	180Ah	513	223	223	3	B00	1000 A
12	1	□			12V	225Ah	518	276	242	3	B00	1150 A

CENÍK vč. EC popl.

(Ceny v Kč včetně DPH 21%)

Staré DIN číslo	SAP č.	13-ti místné značení (S = suché / N = nalité)
--------------------	--------	--

Váha	Paleta ks nalité	↓	1=DIN póly; 3=Japonské póly - slabé; 19=Ford póly - ploché	Kapacita [V / Ah]	Rozměry [mm] délka šířka výška	Pólo- váni	Zpús. upev.	EN Vybíjecí proud [A]
		□	= HEAVY DUTY					
		■	= SUPER HEAVY DUTY					
		LF	= SPECIÁLNÍ BALENÍ ELEKTROLYTU					
		Ⓢ	= CENTRÁLNÍ ODPLYŇOVÁNÍ					

OPTIMA

L-levá, P-pravá, S-póly ly uprostřed

1=DIN póly; 2=DIN+boční; 3=DIN+Japonské póly-slabé

OPTIMA RED TOP

Váha

Název	SAP č.	Objednací č.	Prod.cena
C-4.2L	985821	801 287 000 888 2	6 330
S-4.2L	982922	802 250 000 888 2	6 330
4.2L	984604	803 251 000 888 2	6 330
U-4.2L	982923	804 250 000 888 2	6 400
F-4.2	549424	878 209 000 888 2	6 400
S-3.7L	982921	820 255 000 888 2	5 860
R-3.7L	988144	835 255 000 888 2	5 860
U-3.7L	984610	822 255 000 888 2	5 930
6V-2.1L	984606	810 355 000 888 2	4 990

S	1
L	1
P	1
L	2
L	4
L	1
P	1
L	2
L	1

12V	50Ah	256	174	200	18,0 kg	815 A
12V	50Ah	254	174	195	18,0 kg	815 A
12V	50Ah	254	174	195	18,0 kg	815 A
12V	50Ah	254	174	195	18,0 kg	815 A
12V	50Ah	254	185	184	18,0 kg	815 A
12V	44Ah	237	162	191	15,6 kg	730 A
12V	44Ah	237	162	191	15,6 kg	730 A
12V	44Ah	237	162	191	15,6 kg	730 A
6V	50Ah	254	90	195	8,9 kg	815 A

OPTIMA YELLOW TOP

S-2,1	984608	818 356 000 888 2	5 370
R-3,7	998673	840 222 000 888 2	5 740
S-5.5L	985823	851 187 000 888 2	9 030
S-4.2L	982924	812 254 000 888 2	7 220
U-4.2L	982925	814 254 000 888 2	7 290
R 5.0	583695	837 327 000 888 2	8 200
S-2.7J	988145	870 176 000 888 2	5 260
S-2.7	988146	871 176 000 888 2	5 260
R-2.7J	988147	872 176 000 888 2	5 260
R-2.7	988148	873 176 000 888 2	5 260

S	1
P	1
S	1
L	1
L	2
P	1
L	3
L	1
P	3
P	1

6V	50Ah	254	90	203	10,6 kg	640 A
12V	48Ah	237	172	197	17,0 kg	660 A
12V	75Ah	324	165	238	27,9 kg	975 A
12V	55Ah	254	174	195	20,3 kg	765 A
12V	55Ah	254	174	195	20,3 kg	765 A
12V	66Ah	309	172	219	24,1 kg	830 A
12V	41Ah	237	129	227	12,4 kg	460 A
12V	41Ah	237	129	227	12,4 kg	460 A
12V	41Ah	237	129	227	12,4 kg	460 A
12V	41Ah	237	129	227	12,4 kg	460 A

OPTIMA BLUE TOP

DC-5.5L	985822	852 188 000 888 2	9 100
DC-4.2L	984607	816 253 000 888 2	7 290
DC-5.0	551939	827 227 000 888 2	8 230
SLI-4.2L	984605	806 252 000 888 2	6 400

L	3
L	3
L	3
L	3

12V	75Ah	324	165	238	27,9 kg	975 A
12V	55Ah	254	174	195	20,3 kg	765 A
12V	66Ah	309	172	221	22,7 kg	845 A
12V	50Ah	254	174	195	18,0 kg	815 A

Tel.: 495 544 797

Mobil: 603 373 193

E-mail: varta-hk@seznam.czwww.autobaterie-hk.cz